

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua sắm, lắp đặt linh kiện, vật tư, sửa chữa thiết bị điện, nước các tòa nhà

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, lắp đặt linh kiện, vật tư; sửa chữa thiết bị điện, nước các tòa nhà. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm, lắp đặt linh kiện, vật tư, sửa chữa thiết bị điện, nước các tòa nhà gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm giá thuế, chi phí vận chuyển, cung cấp lắp đặt,... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, TP Hà Nội).

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa (dịch vụ sửa chữa, sản phẩm vật tư, cấu hình tính năng kỹ thuật, khả năng tương thích với các trang thiết bị,.....).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quyết định trúng thầu, Hợp đồng cung cấp hàng hóa về chủng loại của dịch vụ, vật tư thay thế mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

- Giấy chứng nhận, bản công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa.


3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện
Quân y 103 (NV Nguyễn Đức Năng; SĐT: 0975626964). Địa chỉ: số 261, đường
Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội. *MS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, DHQL. N04.



Thiếu tướng Lương Công Thúc

NỘI DUNG MUA SẴM, LẮP ĐẶT LINH KIỆN, VẬT TƯ, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN, NƯỚC CÁC TÒA NHÀ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 03/11/2025 của Bệnh viện Quân y 103)



STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	Cung cấp, lắp đặt rơ le trung gian khởi động thiết bị quạt thông gió, hút mùi tại tòa nhà D4, D5, D6, S1, tòa nhà trung tâm				
1	Rơ le tủ điều khiển 2 quạt tầng 14B TNTT	Mã hiệu: Ah3-3 Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc	Bộ	02	
2	Rơ le tủ điều khiển 2 quạt tầng 13B TNTT	Mã hiệu: Ah3-3 Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc	Bộ	02	
3	Rơ le tủ điều khiển 5 quạt tầng 4A TNTT	Mã hiệu: Ah3-3 Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc	Bộ	05	
4	Rơ le tủ điều khiển 5 quạt tầng 4B TNTT	Mã hiệu: Ah3-3 Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc	Bộ	05	
5	Rơ le tủ điều khiển 3 quạt nhà D4	Mã hiệu: Ah3-3	Bộ	03	



STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc			
6	Rơ le tủ điều khiển 5 quạt nhà D5	Mã hiệu: Ah3-3 Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc	Bộ	05	
7	Rơ le tủ điều khiển 5 quạt nhà D6	Mã hiệu: Ah3-3 Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc	Bộ	05	
8	Rơ le tủ điều khiển 5 quạt nhà S1	Mã hiệu: Ah3-3 Thời gian khởi động: 30s Điện áp: 220V/AC Tần số: 50/60hz Hãng: CKC/Trung Quốc	Bộ	05	
II	Cung cấp, lắp đặt tủ điện máy bơm nước thải dốc hầm số 1 tòa nhà trung tâm				
1	Lắp đặt tủ điện ngoài trời kt: 300x400x200(mm)	Vỏ tủ: Sơn tĩnh điện Kích thước: 300x400x200(mm) Cầu đấu điện bằng đồng có 30 chân Xuất xứ: Việt Nam	Tủ	02	
2	Lắp đặt đường dây kết nối thiết bị tủ điện bơm nước thải	Đi lại đường dây trong và ngoài rãnh ngâm kèm vật tư phụ (kẹp, vít, nở, băng dính, cos, cầu nối...)	Gói	01	



MS

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
III	Sửa chữa máy bơm dốc hầm số 1, giếng trời Khoa KSNK và tăng áp nước sinh hoạt hầm B2				
1	Cuốn lại mô tơ bơm chìm thoát nước	Công suất: 9.2KW Lưu lượng: Q55m ³ Hãng sản xuất: Grundfos	Cái	01	
2	Thay thế phốt máy bơm chìm	Phốt 560D loại phốt kép Chất liệu: carbon/SIC/TC Gioong NBR	Cái	01	
3	Thay thế van 1 chiều và gioăng cao su	Kích thước van: DN100 Gioăng chịu áp lực PN16 Chất liệu: Gang, cao su Van đặc chủng hàng Malaysia Xuất xứ: Malaysia	Cái	02	
4	Lắp đặt Ecubulong M14	Chất liệu: Thép hợp kim Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	16	
5	Thay thế cảm biến sensor biến tần	Mã hiệu: 1.6Mpa Xuất xứ: Trung quốc	Cái	07	
6	Dịch vụ vận chuyển, tháo lắp máy bơm	Nhân công tháo bơm, vận chuyển bơm đi cuốn lại và lắp đặt bơm trở lại	Gói	01	
IV	Thay ống nước sinh hoạt, nối mạng sông ống PPR				
1	Hàn nối mạng sông ống PPR DN140	Ống chịu áp lực PN16 Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	02	
2	Hàn ống nước PPR DN140	Ống chịu áp lực PN16 Hãng: Tiên Phong/ Việt Nam	M	01	
3	Nhân công cắt và hàn nối ống nước PPR		Gói	01	