

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc mua sắm, lắp đặt bổ sung doanh cụ cho một số đơn vị

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, lắp đặt bổ sung doanh cụ cho một số đơn vị. Để có cơ sở lập dự toán, Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	DOANH CỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ			
1	Bàn làm việc chỉ huy - Kích thước: (D1600xR800xC760)±10mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp, bề mặt sơn phủ PU. - Bàn hình chữ nhật, một bên có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở. Bên còn lại là khoang để CPU và ngăn kéo. Bàn có bàn phím.	Cái	3	
2	Bàn làm việc Trợ lý, nhân viên - Kích thước: (D1400xR700xC760)±10mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp, bề mặt sơn phủ PU. - Quy cách: Có hộc liền cánh mở, ngăn kéo lưng để bàn phím máy tính.	Cái	7	
3	Bàn giao ban - Kích thước: (D3600xR1400xC750)±10mm; + Chia thành 4 bàn có kích thước: (D1200xR600xC750)±10mm; + Ổ giữa hai dãy bàn có đợt rộng 200mm bằng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày ≥9mm; + 2 cái bàn cong đầu hồi có kích thước: (D1400xR600xC750)±10mm; - Chất liệu:	Cái	1	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	+ Mặt bàn bằng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày $\geq 25\text{mm}$ bề mặt phủ Melamine màu gỗ; + Hộc bằng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày $\geq 17\text{mm}$ bề mặt phủ Melamine màu gỗ; + Phía dưới có ngăn để tài liệu.			
4	Bàn làm việc - Kích thước: (D1800xR600xC750) $\pm 10\text{mm}$ - Chất liệu: Mặt bàn bằng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày $\geq 25\text{mm}$ bề mặt phủ Melamine. Khung, chân bàn bằng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày $\geq 17\text{mm}$ bề mặt phủ Melamine. - Quy cách: Ở dưới có ngăn để bàn phím và kệ để CPU.	Cái	1	
5	Ghế chỉ huy - Kích thước: ((R570xD690xC(1000-1080)) $\pm 10\text{mm}$ - Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp; chân ghế bằng thép mạ, tay bằng thép mạ có ốp nhựa - Quy cách: Cụm chân ghế được thiết kế sử dụng bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp, có bánh xe di chuyển	Cái	2	
6	Ghế xoay Nhân viên - Kích thước: (R580xD610xH(930-1025)) $\pm 10\text{mm}$ - Chất liệu: Khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc PVC. Tay ghế nhựa, chân ghế nhựa. - Quy cách: Tựa lưng bằng vải lưới, đệm ngồi bọc PVC, ghế lưới xoay 360 độ, có bánh xe di chuyển, ghế có chức năng điều chỉnh độ cao.	Cái	17	
7	Ghế chân quỳ - Kích thước: (R580xD615xC910) $\pm 10\text{mm}$ - Chất liệu: Khung thép sơn, tựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay.	Cái	62	
8	Ghế nhựa gấp - Kích thước: (R460xD445xC830) $\pm 10\text{mm}$ - Chất liệu: Chân khung ống thép $\varnothing \geq 22\text{mm}$. Đệm tựa bằng nhựa. - Quy cách: Chân ghế có cao su chịu lực chống trượt.	Cái	21	
9	Ghế gấp đệm bọc PVC - Kích thước: (D515xR440xC835) $\pm 10\text{mm}$ - Chất liệu: Khung thép, đệm tựa ghế bọc PVC.	Cái	2	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
10	Ghế xoay Inox - Kích thước: Chiều cao tăng chỉnh từ (580 - 680)±10mm; mặt ghế đường kính ≥330 mm. - Chất liệu: Inox. - Quy cách: Mặt ghế dày ≥1,2 mm; chân ghế Ø ≥19 mm, các mối hàn có bảo vệ chống oxi hóa	Cái	6	
11	Ghế băng 5 chỗ ngồi - Kích Thước: (W3030xD670xH770)±10mm - Chất liệu: Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện, chân và đệm Inox. - Quy cách: Băng ghế gồm 5 chỗ ngồi. Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. Ghế sử dụng chân tăng chỉnh tiện dụng.	Cái	6	
12	Ghế băng 3 chỗ ngồi - Kích Thước: (W1830xD670xH770)±10mm - Chất liệu: Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện, chân và đệm Inox. - Quy cách: Băng ghế gồm 3 chỗ ngồi. Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. Ghế sử dụng chân tăng chỉnh tiện dụng.	Cái	2	
13	Giá sắt 3 tầng - Kích thước: (D1800xC1500xS600)±10mm - Quy cách: + Chân trụ thép dạng OMEGA dày ≥1,5 mm; phần tiếp xúc với sàn có mặt bích dày ≥1,5 mm, lót đệm silicon chống xước sàn. + Thanh beam Z dày ≥1,8 mm. + Tấm sàn tôn dày ≥0,7 mm, tăng cứng mặt sàn được chấn định hình dày ≥0,7 mm. + Giằng ngang, chéo được chấn định hình dày ≥1,0 mm. - Tải trọng: ≥ 300 kg/tầng. - Các chi tiết được liên kết bằng các ngàm, bulong ốc vít. - Sơn: Chân, giằng, tấm sàn sơn tĩnh điện màu ghi sáng.	Cái	3	
14	Giá sắt 3 tầng - Kích thước: (D1600xC1500xS600)±10mm - Quy cách: + Chân trụ thép dạng OMEGA dày ≥1,5 mm; phần tiếp xúc với sàn có mặt bích dày ≥1,5 mm, lót đệm silicon chống xước sàn.	Cái	2	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	680)±10mm; mặt ghế đường kính ≥330 mm. - Chất liệu: Inox. - Quy cách: Mặt ghế dày ≥1,2 mm; chân ghế Ø ≥19 mm, các mối hàn có bảo vệ chống oxi hóa			
6	Ghế chờ tiêm Vacxin - Kích thước: (D490xR460xC760)±10mm - Chất liệu: Chân ghế được làm từ thép đặc biệt, mạ Ni-C. Đệm ghế làm từ PU cao cấp.	Cái	10	

Tổng: 20 khoản.

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nội dung mua sắm, đơn vị tính, số lượng (như trong bảng ở mục 1), đơn giá (bao gồm các loại thuế, chi phí, lệ phí và tất cả các loại thuế phí khác theo quy định để cung cấp, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hoá (Thông số kỹ thuật, quy cách chi tiết của hàng hoá). Đơn vị cung cấp phải có cam kết bảo hành toàn bộ sản phẩm 365 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.
- Quyết định trúng thầu; hợp đồng cung cấp, lắp đặt hàng hoá (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá.

4. Phương thức báo giá: Gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.



Thiếu tướng Lương Công Thúc