

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc báo giá vật tư, dụng cụ vệ sinh năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 có nhu cầu mua sắm vật tư, dụng cụ vệ sinh năm 2024 phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện.

Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có khả năng cung cấp vật tư, dụng cụ vệ sinh gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Quân y 103

- Địa chỉ: Số 261, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ người trực tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Ông Cù Xuân Tinh

- Chức vụ: Trưởng ban Quân nhu/Phòng Hậu cần – Kỹ thuật.

- Số điện thoại liên hệ: 0977466969

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại: Ban Quân nhu/Phòng Hậu cần – Kỹ thuật/Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải thông tin đến hết ngày 14/12/2024.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11/12/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

- Đơn giá báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng tại Kho Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Bảng báo giá kèm thông tin mô tả thông số kỹ thuật hàng hóa.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, HCKT. T04.



Đại tá Lương Công Thức

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BẢO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 27/11/2024 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Túi nilon chịu nhiệt hấp	Hộp	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PE, kích thước $\geq (30 \times 50)$cm. - Dùng để hấp ướt các loại đĩa petri, microplate, pipet, các loại chai và ống,.... - Có khả năng chịu nhiệt hấp đến 121 độ C. - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và có giấy xác nhận bao bì nhựa thân thiện với môi trường còn hiệu lực. - Quy cách đóng gói: ≥ 100 cái/hộp.
2	Túi nilon đựng thuốc màu trắng KT 19x20 cm	Kg	1.674	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu P.P; kích thước (không bao gồm quai xách) $\geq (19 \times 20) \pm 2$cm. Màu trắng. - Độ bền cao, chịu được trọng lượng ≥ 2kg không đục đáy, thể tích ≥ 1lít; số lượng từ 500-550 cái/1kg. - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và có giấy xác nhận bao bì nhựa thân thiện với môi trường còn hiệu lực. - Quy cách đóng gói: 1kg sản phẩm/túi nilon trong.
3	Túi nilon đựng thuốc màu trắng KT 26x27 cm	Kg	172	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu P.P; kích thước (không bao gồm quai xách) $\geq (26 \times 27) \pm 2$cm. Màu trắng. - Độ bền cao, chịu được trọng lượng ≥ 5kg không đục đáy, thể tích ≥ 3 lít; số lượng từ 200-240 cái/1kg. - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và có giấy xác nhận bao bì nhựa thân thiện với môi trường còn hiệu lực. - Quy cách đóng gói: 1kg sản phẩm/túi nilon trong.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
4	Túi đựng thuốc màu hồng KT 23x27 cm	Kg	1.890	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu P.P; kích thước (không bao gồm quai xách) $\geq (23 \times 27) \pm 2$cm. Màu hồng. - Độ bền cao, chịu được trọng lượng ≥ 2kg không đục đáy, thể tích $\geq 2,5$ lít; số lượng từ 240-270 cái/1kg. - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và có giấy xác nhận bao bì nhựa thân thiện với môi trường còn hiệu lực. - Quy cách đóng gói: 1kg sản phẩm/túi nilon trong.
5	Túi đựng thuốc màu xanh KT 30x37 cm	Kg	480	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu P.P; kích thước (không bao gồm quai xách) $\geq (30 \times 37) \pm 2$cm. Màu xanh. - Độ bền cao, chịu được trọng lượng ≥ 3kg không đục đáy, thể tích ≥ 5 lít; số lượng từ 100-120 cái/1kg. - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và có giấy xác nhận bao bì nhựa thân thiện với môi trường còn hiệu lực. - Quy cách đóng gói: 1kg sản phẩm/túi nilon trong.
6	Túi zip KT 5x9 cm	Kg	22	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu P.P; kích thước $\geq (05 \times 09) \pm 1$cm. Màu trắng trong. - Độ bền cao, mềm dẻo, túi có khóa miệng, dạng vuốt mép. - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và có giấy xác nhận bao bì nhựa thân thiện với môi trường còn hiệu lực. - Quy cách đóng gói: 1kg sản phẩm/túi nilon trong.
7	Túi zip KT 6x10 cm	Kg	26	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu P.P; kích thước $\geq (06 \times 10) \pm 1$cm. Màu trắng trong. - Độ bền cao, mềm dẻo, túi có khóa miệng, dạng vuốt mép. - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và có giấy xác nhận bao bì nhựa thân thiện với môi trường còn hiệu lực. - Quy cách đóng gói: 1kg sản phẩm/túi nilon trong.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
8	Can nhựa 2 lít	Cái	225	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa HDPE an toàn. Màu trắng. - Dung tích 02 lít - Hình dạng vuông, có nắp đậy.
9	Chun vòng to	Túi	1	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu cao su tự nhiên có độ đàn hồi cao, dây dai, bền chắc. Đường kính $3\pm 0,5$cm. Màu vàng. - Quy cách đóng gói ≥ 500g/túi.
10	Chun vòng nhỏ	Túi	25	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu cao su tự nhiên có độ đàn hồi cao, dây dai, bền chắc. Đường kính $2\pm 0,5$cm. Màu vàng. - Quy cách đóng gói ≥ 500g/túi.
11	Bao tải dừa 90x120 cm	Cái	204	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. Màu trắng. - Kích thước $\geq (90 \times 120) \pm 10$cm. - Sức chứa 100 - 200kg.
12	Túi nilon có in chữ KT 25x35cm	Cái	5.000	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa HDPE. Màu đỏ - Kích thước: Rộng, dài $\geq (25 \times 35) \pm 2$cm - Có in chữ theo yêu cầu của Bệnh viện.
13	Băng dính trong rộng 5cm	Cuộn	156	<ul style="list-style-type: none"> - Độ dày cuộn băng: Từ 0.038mm - 0.068mm. Màu trắng trong. - Trọng lượng $\geq 500 \pm 10$g/cuộn. - Khả năng chịu nhiệt: $\geq 320^\circ\text{F}$ - 140°C. - Độ bền dai của màng dính ≥ 2.9kg/cm. Độ dán dính ≥ 0.25kg/cm. - Độ kéo giãn $\geq 140\%$.
14	Hộp đựng bệnh phẩm xét nghiệm	Cái	48	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. Hộp màu trắng trong; nắp đậy màu vàng. - Kích thước $\geq (33 \times 25 \times 17) \pm 2$cm - Nắp đậy kín, 2 quai xách, có khóa gài thông minh.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
15	Hộp kháng thùng nhựa 02 lít	Hộp	510	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa HPDE. Màu vàng. - Kích thước $\geq (10 \times 10 \times 20) \pm 1$ cm. Thể tích $\geq 2 \pm 0,5$ lít. - Không thùng dưới tác động của vật sắc nhọn. Có cảnh báo "Rác thải y tế sắc nhọn". - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015.
16	Hộp kháng thùng giấy 05 lít	Hộp	5.214	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Giấy Duplex, mặt trong được phủ lớp nhựa kháng thùng; mặt ngoài nhẵn bóng, không thấm nước; hộp cứng cáp. Màu vàng. - Kích thước $\geq (150 \times 120 \times 270) \pm 1,5$ mm; Thể tích $5 \pm 0,5$ lít. - Không thùng dưới tác động của vật sắc nhọn. Có cảnh báo "Rác thải y tế sắc nhọn". - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015.
17	Hộp kháng thùng giấy loại 10 lít	Hộp	5.299	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Giấy Duplex, mặt trong được phủ lớp nhựa kháng thùng; mặt ngoài nhẵn bóng, không thấm nước; hộp cứng cáp. Màu vàng. - Kích thước $\geq (200 \times 160 \times 310) \pm 1,5$ mm; Thể tích $10 \pm 0,5$ lít. - Không thùng dưới tác động của vật sắc nhọn. Có cảnh báo "Rác thải y tế sắc nhọn". - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015.
18	Giá treo hộp kháng thùng giấy 05L	Cái	5	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304, phi 3 mm; có móc treo vào xe tiêm. - Kích thước mặt trong $\geq (152 \times 122 \times 272)$; Sai số ≤ 2 mm. - Dùng để treo hộp kháng thùng giấy 5 lít trên xe tiêm. - Bảo hành ≥ 6 tháng.
19	Giá treo hộp kháng thùng giấy 10L	Cái	25	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304, phi 3 mm; có móc treo vào xe tiêm. - Kích thước mặt trong $\geq (202 \times 162 \times 312)$ mm; Sai số ≤ 2 mm. - Dùng để treo hộp kháng thùng giấy 10 lít trên xe tiêm. - Bảo hành: ≥ 6 tháng.

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn		
TT	Danh mục hàng hóa	Số lượng
20	Giá inox để chai vệ sinh tay	Cái 1.000
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304, phi 3 mm; Gồm hai phần: - Thanh treo kết hợp bộ đỡ có móc treo vào giường bệnh, kích thước $\geq (80 \times 145)$ mm, sai số ≤ 2 mm; Kích thước bộ đỡ $\geq 40 \times 80$ mm, sai số ≤ 2 mm; ngoài móc treo (dài ≥ 55 mm, sâu ≥ 45 mm), sai số ≤ 2 mm. - 02 Khung giữ hộp sát khuôn KT $\geq (80 \times 80)$ mm, sai số ≤ 2 mm; hàn cố định vào thanh treo cách đáy lần lượt ≥ 50 mm và ≥ 100 mm, sai số ≤ 2 mm. - Bảo hành ≥ 6 tháng.
21	Giá inox để giấy vệ sinh công nghiệp	Cái 2
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Inox 304. + Giá để giấy vệ sinh công nghiệp dạng tròn KT $\geq (250 \times 260 \times 120) \pm 5$ mm. + Thiết kế khóa nắp, có cửa rút giấy, cắt giấy. Dùng để giấy vệ sinh công nghiệp. - Bảo hành ≥ 6 tháng.
22	Sọt rác nhựa chữ nhật đặt trên xe tiêm màu xanh	Cái 70
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP cao cấp. Màu xanh. - Sọt chữ nhật, kích thước $\geq (32 \times 22 \times 9) \pm 2$ cm; độ bền cao, tích hợp được túi nilon 15 lít, dùng xe tiêm.
23	Sọt rác nhựa tròn đặt trên xe tiêm màu xanh	Cái 40
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP cao cấp. Màu xanh. - Sọt nhựa tròn, đường kính 30 ± 2 cm, cao 35 ± 2 cm; độ bền cao, tích hợp được túi nilon 15 lít, dùng trên xe tiêm.
24	Xô xe tiêm đựng chất thải thông thường 15 lít	Cái 10
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP cao cấp, nhẵn bóng 2 mặt trong, ngoài. Màu xanh. - Xô có nắp đậy kín kết hợp nắp phụ kiểu xoay. Hình tròn, đường kính 25 ± 2 cm, cao 29 ± 2 cm; có in biểu tượng theo quy định của Bộ Y tế. - Thể tích ≥ 15 lít.
25	Xô đựng chất thải y tế 15 lít	Cái 10
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP cao cấp, nhẵn bóng 2 mặt trong, ngoài. Màu vàng. - Xô có nắp đậy kín kết hợp nắp phụ kiểu xoay. Hình tròn, đường kính $\geq 25 \pm 1$ cm, cao $\geq 29 \pm 1$ cm; có in biểu tượng theo quy định của Bộ Y tế. - Thể tích ≥ 15 lít.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
26	Xô xe tiêm đựng chất thải tái chế 15 lít	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP cao cấp, nhẵn bóng 2 mặt (trong, ngoài). Màu trắng. - Xô có nắp đậy kín kết hợp nắp phụ kiểu xoay. Hình tròn, đường kính $\geq 25 \pm 1$cm, cao $\geq 29 \pm 1$cm; có in biểu tượng theo quy định của Bộ Y tế. - Thể tích ≥ 15 lít.
27	Thùng rác đựng chất thải nguy hại 15L	Cái	12	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo gồm phần vỏ và ruột. - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh 100%, hai mặt (trong, ngoài) nhẵn; vỏ phủ chất chống tia UV, chống lão hóa, màu đen; ruột màu ghi đen có quai xách, không thùng dưới tác động của vật sắc nhọn. - Có nắp kín, mở nắp kiểu dầm chân, có in biểu tượng theo quy định của Bộ Y tế. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015. - Thể tích ≥ 15 lít. Bảo hành ≥ 12 tháng.
28	Thùng rác đựng chất thải y tế 30L	Cái	30	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo gồm phần vỏ và ruột. - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh 100%, hai mặt (trong, ngoài) nhẵn; vỏ phủ chất chống tia UV, chống lão hóa, màu vàng; ruột màu ghi đen có quai xách, không thùng dưới tác động của vật sắc nhọn. - Có nắp kín, mở nắp kiểu dầm chân; có in biểu tượng theo quy định của Bộ Y tế - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015. - Thể tích ≥ 30 lít. Bảo hành ≥ 12 tháng.
29	Thùng rác đựng chất thải tái chế 30L	Cái	80	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo gồm phần vỏ và ruột. - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh 100%, hai mặt (trong, ngoài) nhẵn; vỏ phủ chất chống tia UV, chống lão hóa, màu trắng; ruột màu ghi đen có quai xách, không thùng dưới tác động của vật sắc nhọn. - Có nắp kín, mở nắp kiểu dầm chân; có in biểu tượng theo quy định của Bộ Y tế. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001: 2015. - Thể tích ≥ 30 lít. - Bảo hành ≥ 12 tháng.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
30	Thùng rác đựng chất thải y tế 60L	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo gồm phần vỏ và ruột. - Chất liệu nhựa PP nguyên sinh 100%, hai mặt (trong, ngoài) nhẵn; vỏ phủ chất chống UV, chống lão hóa, màu vàng; ruột màu ghi đen có quai xách, không thùng dưới tác động của vật sắc nhọn. - Có nắp kín, mở nắp kiểu dầm chân; có in biểu tượng theo quy định của Bộ Y tế. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001: 2015. - Thể tích ≥ 60 lít. - Bảo hành ≥ 12 tháng.
31	Thùng rác inox nắp lật 60 lít	Cái	50	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu inox 201 bóng cao cấp, dày $\geq 0,6$ mm, có nắp lật 360 độ. - Thùng chứa rác bên trong bằng tôn, dày ≥ 10 mm - Kích thước $\geq (380 \times 730) \pm 10$ mm. - Thể tích ≥ 60 lít. - Bảo hành ≥ 6 tháng.
32	Thùng rác inox ngoài trời	Cái	14	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu inox 201 bóng cao cấp, dày $\geq 0,6$ mm, thùng chứa rác bên trong bằng tôn, dày ≥ 10 mm - Kiểu dáng: Nắp xả rác dạng lật, Có mái che phẳng liền khối. dày $\geq 0,6$ mm - Mặt sau thùng là inox tấm phẳng đều từ đáy thùng lên mái che. Thùng phù hợp để ở hành lang các tòa nhà, cửa thang máy hoặc công viên, khu vui chơi. - Kích thước $\geq (800 \times 360 \times 820) \pm 40$ mm. - Bảo hành ≥ 6 tháng.
33	Bột giặt	Kg	724	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Sodium Sulfate, Acrylic/Maleic Copolymer, chất tạo màu, Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, Sulfonate..... - Dùng cho máy giặt cửa trước. - Quy cách đóng gói: Đóng túi 380g, 780g, 1,15kg theo quy cách của nhà sản xuất.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
34	Nước giặt túi 4 lít	Lít	17	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Nước, Sodium Linear Alkylbenze Sulfonate, Laureth-7, Sodium Laureth Sulfate, Triethanolamine, Lauric Acid, Glycerol, Chất thơm,... - Dùng cho máy giặt của trước. Hương thơm nhẹ, không kích ứng da. - Quy cách đóng gói: Đóng túi ~ 4 lít theo quy cách của nhà sản xuất.
35	Nước xả túi 4 lít	Lít	17	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Nước, Di (Palmiticcarboxethyl) Hydroxyethyl Methyl Ammon Methylsulfate, Copolymer; Acrylic Polymer, Hydrochloric Acid,.... - Hương thơm nhẹ, không kích ứng da. - Quy cách đóng gói: Đóng can ~ 4 lít.
36	Chổi cọ bồn cầu	Cái	27	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu bằng nhựa PP. - Chiều dài (cả cán) ≥ 33 cm. - Chổi cước 2 đầu, kích thước phần gắn cước $\geq (3 \times 7)$ cm.
37	Chổi cước quét nhà	Cái	36	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu cán bằng inox bọc nhựa vị trí tay cầm, chổi cước bằng nhựa PP. - Chiều dài (cả cán) ≥ 130 cm. - Bề rộng chổi (Phần gắn cước) ≥ 36 cm.
38	Chổi cước cọ sàn	Cái	19	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu cán bằng inox bọc nhựa vị trí tay cầm, bàn cọ bằng nhựa PP. - Chiều dài (cả cán) ≥ 130 cm. - Kích thước bàn cọ $\geq (28 \times 7)$ cm, độ dài cước $\geq 6, 5$ cm.
39	Cây lau nhà inox	Cái	19	<ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm phần cán và bông lau: + Phần cán inox 201 dài ≥ 145 cm không ri sét. 1 đầu bịt nhựa ≥ 10 cm móc treo, 1 đầu nhựa có ren nối với mặt bàn chổi. + Bông lau kích thước ≥ 32 cm, sợi lau bằng 100% cotton nhỏ, thấm nước và hút bụi tốt. Bông lau có thể thay thế dễ dàng. Chỉ cần xoay để thay đầu lau. - Toàn bộ phụ kiện như thân cây, đầu lau có thể thay thế được.

		Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	
TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng
40	Xô vắt	Cái	18
			<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP bền đẹp. Bề mặt trơn bóng, dễ vệ sinh. Có gio vắt xoáy tròn màu đỏ. - Thiết kế tiện dụng, có quai xách. - Thể tích ≥ 18 lít.
41	Hót rác nhựa cán dài	Cái	14
			<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP. Chiều cao (cả cán) ≥ 64 cm. - Cán ống tròn; gầu xúc hình chữ nhật $\geq (30 \times 25)$ cm.
42	Giấy vệ sinh nhân viên	Cuộn	360
			<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Bột giấy nguyên chất. - Khổ ngang ≥ 10cm; giấy dài ≥ 20m; Lõi 4,5cm; đường kính cuộn ≥ 10cm; định lượng ≥ 17g/m²; giấy 3 lớp ép biên cao cấp mềm mịn dai. - Có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về giấy vệ sinh theo quy định của Bộ Công thương. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và có công bố chất lượng sản phẩm.
43	Giấy vệ sinh bệnh nhân	Cuộn	3.240
			<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Bột giấy nguyên chất. - Khổ ngang ≥ 10cm; giấy dài ≥ 20m; đường kính cuộn ≥ 9cm; định lượng ≥ 17g/m²; giấy 2 lớp ép biên. - Có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về giấy vệ sinh theo quy định của Bộ Công thương. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và có công bố chất lượng sản phẩm.
44	Giấy vệ sinh công nghiệp	Cuộn	2.496
			<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Bột giấy nguyên chất. - Khổ ngang $\geq 10 \pm 1$cm; trọng lượng $\geq 700 \pm 2$g/cuộn; đường kính cuộn từ 24 - 25cm; định lượng 17g ± 2g/m²; giấy 3 lớp ép biên. - Có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về giấy vệ sinh theo quy định của Bộ Công thương. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và có công bố chất lượng sản phẩm.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
45	Khăn lau tay 26x26 cm	Cái	2.072	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu 100% cotton, màu trắng. - Kích thước $\geq (25 \times 26) \pm 2$cm. Trọng lượng ≥ 33g - Thấm hút tốt; lau chùi không để lại vết ố. - Nhà sản xuất có phiếu kiểm nghiệm về thành phần khăn an toàn cho người sử dụng.
46	Găng tay bảo hộ cao su	Đôi	115	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu cao su thiên nhiên. - Chiều dài ≥ 50cm. Độ bền cao, không hại da tay. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015. - Quy cách đóng gói: 1 đôi/túi nilon kín miệng.
47	Thảm nhựa rời 1,2x1,8 m	Cái	6	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa tổng hợp 100%. Màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. - Cấu tạo: Tám có định sợi rời và có dập chữ Welcome. - Kích thước $\geq (1,2 \times 1,8)$ m. Độ dày ≥ 8 mm.
48	Khăn giấy khô	Gói	21.000	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần 100% bột giấy nguyên sinh. - Định lượng $\geq 17 \pm 2$g/m². - Kích thước tờ $\geq 320 \times 320$ cm. - Có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về giấy vệ sinh theo quy định của Bộ Công thương. - Nhà sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và có công bố chất lượng sản phẩm. - Quy cách đóng gói ≥ 100 tờ/gói, 10 gói/bịch PE.
49	Hộp ngâm Enzyme	Cái	100	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu inox 304. - Kích thước $\geq (32,7 \times 26,5 \times 20) \pm 2$cm. - Dung tích ≥ 12L.

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
50	Thùng vận chuyển dụng cụ sạch loại 60L	Cái	40	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP. Màu trắng trong. - Kích thước $\geq (60 \times 44 \times 32) \pm 2 \text{cm}$. - Nắp thùng có chốt giữ cố định, có 4 bánh xe giúp di chuyển nhẹ nhàng, vững chãi khi chồng nhiều lớp. - Dung tích $\geq 60 \text{L}$
51	Thùng vận chuyển dụng cụ sạch loại 120 L	Cái	20	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP. Màu trắng trong. - Nắp thùng có chốt giữ cố định, có 4 bánh xe giúp di chuyển nhẹ nhàng, vững chãi khi chồng nhiều lớp. - Kích thước thùng $\geq (74.5 \times 53 \times 45) \pm 3 \text{cm}$. - Dung tích $\geq 120 \text{L}$.
52	Hộp nhựa có nắp đựng khăn lau tay	Cái	100	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP cao cấp để lau chùi không bám bụi. Màu trắng sáng - Kích thước $\geq (40 \times 30 \times 20) \pm 1 \text{cm}$. - Có khe theo dõi lượng giấy còn trong hộp.

Tổng số: 52 khoản./.