

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc Cung cấp báo dịch vụ giặt là đồ vải y tế tại Bệnh viện Quân y 103

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ giặt là đồ vải y tế; để có cơ sở lập dự toán Bệnh viện kính mời các đơn vị, nhà cung cấp báo giá Bệnh viện hàng hóa theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, nội dung công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).
2. Hồ sơ báo giá
 - 2.1. Nội dung báo giá
 - Danh mục, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế) tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội).
 - Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết dịch vụ.
 - 2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:
 - Giấy đăng ký kinh doanh.
 - Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).
3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày .../4/2026 hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định.
4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.
5. Địa điểm nhận báo giá: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn/Bệnh viện Quân y 103 (*Liên hệ Trịnh Hữu Nghĩa; SĐT: 0983.309.060*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị / *Chữ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, KSNK. L04



Thiếu tướng Lương Công Thúc

DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG DỊCH VỤ GIẶT LÀ ĐỒ MÀI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUẢN Y 103

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 10/4/2015 của Bệnh viện Quản y 103)



1. Danh mục, khối lượng công việc

TT	Nội dung	Mô tả chi tiết	ĐVT	Số lượng
1	Giặt là đồ vải người bệnh, đồ vải thủ thuật, đồ vải phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Phải đảm bảo thực hiện các nội dung: Tiếp nhận tại khu giặt là; phân loại; giặt; sấy; sửa chữa nhỏ; gấp; đóng gói; bàn giao cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý kho sạch; thực hiện ghi chép hồ sơ theo quy định. - Đồ vải phải được giặt riêng gồm: Loại lây nhiễm và không lây nhiễm; theo màu. - Đồ vải giặt xong phải đảm bảo sạch, khô, không nhàu nát, không có vết bẩn sinh học, không mùi (hoặc có mùi thơm), không thủng/rách, không còn nút buộc (với ga giường), có đủ dây chun (với quần), đủ khuy (với áo). - Đồ vải được đóng gói theo quy cách riêng của từng chủng loại đồ vải (bao gồm cả đóng gói theo cơ sở phẫu thuật). - Tổ chức quản lý xường giặt theo mô hình một chiều đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng xường giặt. - Nhà thầu phải đảm bảo hóa chất giặt; trang thiết bị, phương tiện cho sửa chữa nhỏ đồ vải, thống kê, phân loại, vận chuyển đồ vải trong xường giặt và kho sạch. Nhà thầu được sử dụng máy giặt, máy sấy, máy là của bệnh viện; được cung cấp điện nước cho công tác giặt, sấy, là. 	Kg	1.512.000
2	Trang phục nhân viên y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Phải đảm bảo thực hiện các nội dung: Tiếp nhận tại khoa lâm sàng; phân loại; giặt; sấy; là; sửa chữa nhỏ; gấp; quản lý kho sạch; bàn giao cho khoa lâm sàng; thực hiện ghi chép hồ sơ theo quy định. - Đồ vải phải được giặt riêng theo loại (Quần áo Blouse; quần áo đặc thù); theo màu. - Đồ vải giặt xong phải đảm bảo sạch, khô, không nhàu nát, không có vết bẩn sinh học, không mùi (hoặc có mùi thơm), không thủng/rách, có đủ dây chun (với quần), đủ khuy (với áo), và được là phẳng, đóng gói theo từng bộ, ghi đúng số lượng giao nhận. - Tổ chức quản lý xường giặt theo mô hình một chiều đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng xường giặt. - Nhà thầu phải đảm bảo hóa chất giặt; trang thiết bị, phương tiện cho sửa chữa nhỏ đồ vải, thống kê, phân loại, vận chuyển đồ vải từ khoa lâm sàng về xường giặt, kho sạch và ngược lại. Nhà thầu được sử dụng máy giặt, máy sấy, máy là của bệnh viện; được cung cấp điện nước cho công tác giặt, sấy, là. 	Bộ	251.240

2. Danh mục vị trí việc làm và nhân công

TT	Công việc	Tổng hợp nhân công		Phân chia theo đối tượng			
		Công làm trực tiếp	Công cán bộ quản lý, kế toán, kỹ thuật	Giặt là đồ nhân viên	Giặt là đồ bệnh nhân	Công cán bộ quản lý, kế toán, kỹ thuật	
							Công làm trực tiếp
1	Tiếp nhận, phân loại	2,00		1,00		1,00	
2	Giặt, sấy	7,00		2,00		5,00	
3	Là, gập ga giường - là công nghiệp	4,00				4,00	
4	Là đồ nhân viên - là tay	5,00		5,00		0,00	
5	Gấp đồ bệnh nhân	4,00				4,00	
6	Gấp, đóng gói đồ vải thành các gói đồ phẫu thuật	4,00				4,00	
7	Nhân viên kho sạch	1,00		0,33		0,67	
8	Nhân viên kiểm tra đồ vải, may vá, sửa chữa	1,00		0,33		0,67	
9	Quản lý	1,00	1,00	0,33	0,33	0,67	0,67
10	Kỹ thuật viên máy	1,00	1,00	0,33	0,33	0,67	0,67
11	Thủ kho + kế toán	1,00	1,00	0,33	0,33	0,67	0,67
	Cộng	31,00	3,00	9,65	0,99	21,35	2,01

Ghi chú: Yêu cầu về nhân sự

2.1. Cán bộ quản lý xưởng giặt

- + Tốt nghiệp đại học trở lên;
- + Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về quản lý xưởng giặt là công nghiệp;
- + Có giấy chứng nhận đã được đào tạo về xử lý đồ vải y tế hoặc có giấy chứng nhận/chứng chỉ đào tạo về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (còn hiệu lực);
- + Có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (còn hiệu lực);
- + Có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (còn hiệu lực).

2.2. Nhân viên kỹ thuật vận hành thiết bị

- + Trung cấp trở lên chuyên ngành điện/điện tử/cơ điện tử;
- + Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về quản lý, vận hành thiết bị giặt là công nghiệp;
- + Có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo sử dụng, vận hành thiết bị giặt là công nghiệp;
- + Có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (còn hiệu lực);
- + Có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (còn hiệu lực);

Toàn bộ nhân lực tham gia thực hiện gói thầu phải có tuổi đời nằm trong độ tuổi quy định của Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

2.3. Nhân viên Kế toán

- + Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Tài chính từ cao đẳng trở lên;
- + Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp;

2.4. Công nhân

- + Có giấy chứng nhận đã được đào tạo về xử lý đồ vải y tế hoặc có giấy chứng nhận/chứng chỉ đào tạo về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (còn hiệu lực).
- + Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (còn hiệu lực).
- + Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (còn hiệu lực).

2.5. Hồ sơ minh chứng năng lực kinh nghiệm

- + Văn bản chứng chỉ: Sao y công chứng;
- + Sổ năm công tác: Hợp đồng lao động, Quyết định giao nhiệm vụ của Giám đốc nơi nhân sự công tác;

3. Danh mục hóa chất

STT	Tên hóa chất	ĐVT	Định mức áp dụng (ml/kg)	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, kỹ thuật
1	Hóa chất kiềm	Can 20L	6	522	- Thành phần chính: Sodium hydroxide 10 - 35%. - Công dụng: Hóa chất làm tăng độ kiềm và tăng khả năng loại bỏ vết bẩn trên sợi vải
2	Chất giặt chính	Can 20L	4	348	- Thành phần: Chất hoạt động bề mặt và làm sạch trung tính. Công dụng: Làm sạch vải.
3	Hydrogen peroxide	Can 20L	4	348	- Thành phần chính: Hydrogen peroxide (30 - 50%). - Công dụng: Dùng tẩy sạch, khử khuẩn đồ vải.
4	Chất xả thơm, làm mềm	Can 20L	5	435	- Thành phần chính: Dialkyl quaternary ammonium 5 - 10% hoặc dialkyl dimethyl ammonium chloride 1 - 5% hoặc tương đương. - Công dụng: Làm mềm vải.
5	Chất trung hòa	Can 20L	3	261	- Thành phần chính: Hydrofluorosilicic acid, hàm lượng: 10 - 30%. - Tác dụng: Trung hòa kiềm.
6	Chất tẩy gốc Chlorine (Javen)	Can 20L	6	348	- Thành phần: Natri Hypochloride hàm lượng 7% - 12%. - Công dụng: Khử khuẩn, tẩy trắng đồ vải, tẩy sạch các vết bẩn.

4. Danh mục vật tư, thiết bị

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, kỹ thuật
A. TRANG BỊ BỔ SUNG				
1.	Bơm định lượng hóa chất	Bộ	07	<ul style="list-style-type: none"> - Bơm chuyên dụng cho máy giặt công nghiệp, có khả năng định liều và điều chỉnh lượng hóa chất sử dụng theo công suất giặt; tương thích với các máy giặt: Máy giặt vắt công nghiệp 72.6 kg thương hiệu Unimac Model: UW160 và Máy giặt vắt công nghiệp 47.6 kg thương hiệu Unimac Model: UW105 - Sử dụng điện 220V - Lưu lượng bơm \geq 354 ml/phút - Có đủ phụ kiện kèm theo
2.	Máy may công nghiệp	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp nhiều loại chất liệu vải với độ dày khác nhau (quần áo người bệnh, quần áo nhân viên, chăn, ga, săng), đường may đẹp, ổn định. - Tốc độ may tối thiểu \geq 5000 vòng/phút - Điện năng sử dụng: 220V
3.	Giá treo đồ nhân viên	Cái	15	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> + Cao: 155 - 165 cm. + Rộng: 140 - 160 + Có đế vững chắc - Số vị trí móc quần áo: 20 - 25 móc. - Chất liệu: Inox
4.	Quạt công nghiệp	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Loại quạt đứng - Kích thước: Chiều dài cánh 750mm - 900 mm. - Tốc độ quay 1000 - 1200 vòng/phút - Điện áp 220v. - Công suất 200 - 250w
5.	Bộ dụng cụ dành cho nhân viên kỹ thuật	Bộ	1	Bộ dụng cụ dành cho nhân viên kỹ thuật để có thể kiểm tra sơ bộ các loại máy giặt, máy sấy, máy là công nghiệp
B. VĂN PHÒNG PHẨM, ĐỒ BẢO HỘ				

1.	Máy tính (01 bộ cho quản lý, 01 bộ cho kế toán)	Bộ	2	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ vi xử lý: Intel Core từ i3 - thế hệ 10 trở lên - Bộ nhớ RAM: \geq 4GB DDR4 - Ổ cứng: HDD: \geq 1TB - Bàn phím, chuột - Hệ điều hành: Windows 10 trở lên. - Màn hình + Kích thước: \geq 21.5" + Tỷ lệ khung hình: 16:9 + Loại màn hình: LED-backlit LCD/ TFT active matrix 	
2.	Máy in	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ in (A4): \geq 30 trang/phút. - Bộ nhớ: \geq 1GB - Độ phân giải: \geq 600*600 dpi - Chức năng in: In 2 mặt tự động. 	
3.	Quần áo bảo hộ lao động (01 năm 2 bộ/người)	Bộ	62	<ul style="list-style-type: none"> - Áo màu xanh tay lửng, logo công ty thêu chìm bên trái thân áo. - Quần màu xanh. - Chất liệu: Kaki cứng. 	
4.	Găng tay cao su dày (nhân viên nhận đồ + giặt, một tháng 2 đôi)	Đôi	9	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Cao su tổng hợp - Độ dài: 35cm \pm 1 - Màu sắc: Đỏ, vàng, xanh 	
5.	Găng tay vải (dành cho nhân viên kỹ thuật)	Đôi	1	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu vải. - Đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy 	
6.	Dép khu sạch	Đôi	35	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Đỏ, trắng - Chất liệu: Cao su tổng hợp, PVC - Kích thước: Đủ size 	
7.	Dép khu bẩn	Đôi	35	<ul style="list-style-type: none"> - Màu vàng hoặc đỏ - Kích cỡ phù hợp với nhân lực làm việc 	
8.	Ủng cao su (nhân viên nhận đồ + giặt, 1 năm 2 đôi)	Đôi	10	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Cao su. - Chống trơn trượt, chống thấm. 	
9.	Biển tên	Cái	31	<ul style="list-style-type: none"> - Biển đeo cổ hoặc gài trên áo chắc chắn, có ảnh. - Biển ghi rõ tên công ty, tên người sử dụng, chức vụ 	

10.	Khẩu trang (ngày 2 cái/người)	Cái	1.612	<ul style="list-style-type: none"> - Gồm 3-4 lớp vải không dệt, có khả năng lọc khuẩn và chống thấm nước, cùng thanh nẹp mũi để cố định. - Đáp ứng TCVN hoặc tương đương.
11.	Mũ trùm đầu (ngày 2 cái/người)	Cái	1.612	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu vải không dệt, nhẹ, thoáng khí, chống thấm, thiết kế có bo viền để ôm sát đầu - Đáp ứng TCVN hoặc tương đương
12.	Nước rửa tay nhanh	Chai 500ml	48	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần chính Ethanol 60% - 90%, chất dưỡng ẩm - Có vòi bơm định liều
13.	Nước xả phòng thường	Chai 500ml	32	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: Xả phòng, chất dưỡng ẩm - Có vòi bơm định liều
14.	Gói may vá, sữa chữa đồ vải: khuy, cúc, dây nút, vải, kim, chỉ	Gói	30	<ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm: khuy, cúc, dây nút, vải, kim, chỉ - Đảm bảo may vá, sữa chữa nhỏ đồ vải
15.	Móc treo quần áo nhân viên (02 cái/người)	Chiếc	3200	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhôm hoặc Inox - Kích thước: Dài ngang vai 38 - 45 cm. - Chất liệu nhôm hoặc Inox, chắc chắn, nhẵn bóng bề mặt, không để lại kim loại thừa, không gây sần rách trang phục.
16.	Chậu giặt 120 lít	Chiếc	5	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh được bổ sung phụ gia tăng độ dẻo dai và chống va đập. - Màu sắc: Màu xanh. - Dung tích: 120L.
17.	Thùng ngâm đồ vải 120 lít	Chiếc	5	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh được bổ sung phụ gia tăng độ dẻo dai và chống va đập. - Màu sắc: Màu ghi. - Dung tích: 120L.
18.	Bàn chải giặt tay	Cái	5	Chất liệu nhựa
C. VỆ SINH MÁT				
1.	Khăn lau (lau máy) 30 x 30 cm	Cái	17	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: $\geq 30 \times 30$ cm - Chất liệu: sợi bông vải cotton

2.	Dung dịch khử khuẩn bề mặt (phun tay)	Lít	2	Thành phần: 0.05%kl/kl Didecyl dimethyl ammonium Chloride Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% Mô tả: Dung dịch pha sẵn Phun được trực tiếp lên các bề mặt (bao gồm cả màn hình cảm ứng, thiết bị y tế). Quy cách: Chai 1 lít có vòi phun
3.	Bộ lau khô 60 cm (gồm giẻ khô và khung giẻ).	Bộ	2	<ul style="list-style-type: none"> - Giẻ khô: + Chất liệu: cotton màu trắng. + Kích thước: 60x25cm ± 1 - Khung giẻ khô: + Chất liệu: Cán hợp kim nhôm. + Kích thước: 145cm ± 2
4.	Bộ lau khô 60 cm (gồm giẻ khô và khung giẻ).	Bộ	2	<ul style="list-style-type: none"> - Giẻ khô: + Chất liệu: cotton màu trắng. + Kích thước: 60x25cm ± 1 - Khung giẻ khô: + Chất liệu: Cán hợp kim nhôm. + Kích thước: 145cm ± 2
5.	Xô lau nhựa 14 lít	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh được bổ sung phụ gia tăng độ dẻo dai và chống va đập. - Màu sắc: Màu xanh. - Dung tích: 14L.
6.	Cây gạt sàn (khung inox, lưới gạt cao su 55 cm, cái dài 130 cm)	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox - Kích thước: khung inox, lưới gạt cao su 55-65 cm, cán dài 125-160 cm.
7.	Giẻ lau khô 60 x 27cm	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Sợi cotton cao cấp. - Kích thước: 60x25cm ± 1. - Màu sắc: Xanh, đỏ và vàng.
8.	Giẻ lau ẩm 60 x 15 cm	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Sợi cotton cao cấp. - Kích thước: 60x25cm ± 1. - Màu sắc: Xanh, đỏ và vàng.
9.	Chổi chít cán dài	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Cán: + Chất liệu: Nhựa.

				<ul style="list-style-type: none"> + Màu sắc: Màu ngẫu nhiên. - Đầu chối: + Chất liệu: Bông cọ. + Màu sắc: Màu vàng. 	
10.	Hót rác cán dài	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyên liệu: Nhựa PP - Kích thước + Chiều dài cán: 65cm ± 2 + Bàn hót (DxR): 26x25cm ± 0,5 	
11.	Ngáng vắt	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa dẻo cao cấp - Màu sắc: Đỏ - Kích thước: Phù hợp xô lau nhà dung tích tích 14 lít 	
12.	Hóa chất lau sàn	Lít	5	<ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Lau sàn diệt khuẩn khử mùi hôi. - Trang thái vật lý: Chất lỏng màu xanh. - Độ hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn. - Mùi: Dễ chịu. - Đặc điểm: + Thích hợp cho việc làm sạch và tẩy uế những khu vực bị nhiễm khuẩn như: bệnh xá, nhà ăn và nhà vệ sinh. + Độ pH: 13+/-0,3; không làm hại da và tay. 	
13.	Hóa chất khử mùi và tạo thơm	Lít	5	<ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Lau sàn diệt khuẩn khử mùi hôi. - Trang thái vật lý: Chất lỏng màu xanh. - Độ hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn. - Mùi: Dễ chịu. - Đặc điểm: + Thích hợp cho việc làm sạch và tẩy uế những khu vực bị nhiễm khuẩn như: bệnh xá, nhà ăn và nhà vệ sinh. + Độ pH: 13+/-0,3; không làm hại da và tay. 	

5. Danh mục thiết bị hiện có của Bệnh viện Quân y 103

* Nhà thầu được sử dụng xưởng giặt, máy sấy, máy là hiện có của Bệnh viện, được cung cấp điện, nước để giặt là, được đảm bảo bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị thuộc sở hữu của chủ đầu tư trong trường hợp hư hỏng do nguyên nhân khách quan.

TT	Tên trang thiết bị	Số lượng	Số seri number (Số hiệu)	Năm sản xuất	Tình trạng trang thiết bị, nhà xưởng
A.	THIẾT BỊ GIẶT LÀ				
1	Máy giặt vắt công nghiệp 72.6 kg	5	2204038217 2204053358 2204062614 2204062620 2204062632	2022	Các máy hoạt động tốt, chưa sửa chữa
	<i>Model thương mại: UW160</i>				
	<i>Model nhà máy: UWG160 (UWG160D30VP05ELA00)</i>				
	<i>Hãng sản xuất: Alliance Laundry Systems (Thương hiệu: Unimac)</i>				
	<i>Xuất xứ: Mỹ</i>				
	Cấu hình				
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ				
	Dây nguồn: 01 cái				
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ				
2	Máy giặt vắt công nghiệp 47.6 kg	2	2204062377 2204062626	2022	Các máy hoạt động tốt, chưa sửa chữa
	<i>Model thương mại: UW105</i>				
	<i>Model nhà máy: UWG105 (UWG105D30VP05ELA00)</i>				
	<i>Hãng sản xuất: Alliance Laundry Systems (Thương hiệu: Unimac)</i>				

	<i>Xuất xứ: Mỹ</i>					
	Cấu hình					
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ					
	Dây nguồn: 01 cái					
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ					
3	Máy sấy đồ vải công nghiệp 60kg	4	8102538098 8102538099 8102538100 8102538101	2022	Các máy hoạt động tốt, chưa sửa chữa	
	<i>Model thương mại: DD-60 SILVER ET2</i>					
	<i>Model nhà máy: DD-60E SILVER ET2</i>					
	<i>Hãng sản xuất: Danube</i>					
	<i>Xuất xứ: Tây Ban Nha</i>					
	Cấu hình					
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ					
	Dây nguồn: 01 cái					
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ					
4	Máy sấy đồ vải công nghiệp 45kg	2	8102538082 8102538081	2022	Các máy hoạt động tốt, chưa sửa chữa	
	<i>Model thương mại: DD-45 SILVER ET2</i>					
	<i>Model nhà máy: DD-45E SILVER ET2</i>					
	<i>Hãng sản xuất: Danube</i>					
	<i>Xuất xứ: Tây Ban Nha</i>					
	Cấu hình					
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ					
	Dây nguồn: 01 cái					
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ					

5	Máy là phẳng 3300mm, Ø 1000mm	1	8102691794	2022	Máy hoạt động tốt, chưa sửa chữa
	<i>Model thương mại: S1000-3300</i>				
	<i>Model nhà máy: S1000-3300E</i>				
	<i>Hãng sản xuất: Danube</i>				
	<i>Xuất xứ: Pháp</i>				
	Cấu hình				
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ				
	Dây nguồn: 01 cái				
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ				
6	Máy là ép quần áo	3	106663 106664 106665	2022	Máy hoạt động tốt, chưa sửa chữa
	<i>Model: 6603</i>				
	<i>Hãng sản xuất: Trevil</i>				
	<i>Xuất xứ: Ý</i>				
	Cấu hình				
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01bộ				
	Dây nguồn: 01 cái				
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ				
7	Bàn là điện kèm bàn hút	3	103638 103639 103640	2022	Các máy hoạt động tốt, chưa sửa chữa
	<i>Model: 2010 (Domostir 3000)</i>				
	<i>Hãng sản xuất: Trevil</i>				
	<i>Xuất xứ: Ý</i>				
	Cấu hình				
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ				

	Dây nguồn: 01 cái						
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ						
8	Bàn có kệ phẳng dưới cho máy là ga <i>Nhà cung cấp: AIRTECH Thế Long</i> <i>Xuất xứ: Việt Nam</i>	1	2022				Đã sử dụng
	Cấu hình Bàn có kệ phẳng dưới cho máy là ga: 01 cái Kích thước D x R x C (mm): 3000 x 1000 x 600 mm						
9	Kệ để đồ 4 tầng <i>Nhà cung cấp: AIRTECH Thế Long</i> <i>Xuất xứ: Việt Nam</i>	8	2022				Đã sử dụng
	Cấu hình Kệ để đồ 4 tầng: 01 cái Kích thước D x R x C (mm): 1500 x 500 x 1800 mm						
10	Bàn có kệ phẳng dưới để gấp đồ sạch <i>Nhà cung cấp: AIRTECH Thế Long</i> <i>Xuất xứ: Việt Nam</i>	5	2022				Đã sử dụng
	Cấu hình Bàn có kệ phẳng dưới để gấp đồ sạch: 01 cái Kích thước D x R x C (mm): 3000 x 1000 x 600 mm						
11	Bàn chậu đôi inox kèm vòi <i>Nhà cung cấp: AIRTECH Thế Long</i> <i>Xuất xứ: Việt Nam</i>	1	2022				Đã sử dụng
	Cấu hình						

	Bàn chậu dôi Inox kèm vòi: 01 cái				
	Kích thước D x R x C (mm): 1800 x 750 x 850/950 mm				
12	Giá treo quần áo di động	4	2022		Đã sử dụng
	<i>Nhà cung cấp: AIRTECH Thế Long</i>				
	<i>Xuất xứ: Việt Nam</i>				
	Cấu hình				
	Giá treo quần áo di động: 01 cái				
	Bánh xe: 04 cái				
B.	NHÀ XUỞNG				
1	Mặt bằng xưởng giặt	01			Đã sử dụng
	Diện tích: 362,52m ²				
	Gạch nền màu xám (60cm x 60cm/1 viên)				
	Bóng đèn	24			
	Ổ cắm điện gắn tường	08			
	Công tắc bộ	02			
	Bàn gấp đồ vải mặt nhôm, chân gỗ, KT 1,2 x 1,8m	02			
	Bàn gấp đồ vải mặt gỗ, KT 1,2 x 3m	01			
	Bộ Cửa gỗ 2 cánh kèm khoá	01			
	Bộ Cửa chống cháy 2 cánh kèm khoá	01			
2	Phòng gấp đồ vải	01			Đã sử dụng
	Diện tích: 93,6m ²				
	Gạch nền màu trắng (60cm x 60cm/1 viên)				
	Bóng đèn	08			
	Quạt thông gió	01			
	Bộ Cửa gỗ 2 cánh kèm khoá	02			

3	Kho hoá chất	01			Đã sử dụng
	Diện tích: 9m ²				
	Gạch nền màu trắng (60cm x 60cm/1 viên)				
	Bóng đèn tuýp	02			
	Ổ cắm điện liền tường	01			
	Bộ Cửa gỗ 2 cánh kèm khoá	01			
4	Phòng nhân viên nhà thầu				Đã sử dụng
	Diện tích: 32m ²				
	Gạch nền màu trắng (60cm x 60cm/1 viên)				
	Bóng đèn	04			
	Ổ cắm điện liền tường	02			
	Bộ Cửa gỗ 2 cánh kèm khoá	01			
5	Phòng Quản lý, kế toán nhà thầu				Đã sử dụng
	Diện tích: 18m ²				
	Gạch nền màu trắng (60cm x 60cm/1 viên)				
	Bóng đèn	04			
	Ổ cắm điện liền tường	02			
	Bộ Cửa gỗ 2 cánh kèm khoá	01			
	Điều hoà trung tâm	01			
	Điều khiển điều hoà gắn tường	01			