

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp, lắp đặt trần, vách,
cửa lùa tiêu âm sân khấu hội trường tòa nhà S1

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 có nhu cầu lắp đặt trần, vách, cửa lùa tiêu âm sân khấu hội trường tòa nhà S1. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp, lắp đặt gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:

STT	Nội dung mua sắm	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	Vách thạch cao - Kích thước: $\geq 1220 \times 2440 \times 9\text{mm}$; trọng lượng trung bình: $\leq 6.0 \text{ kg/m}^2$ - Quy cách: Loại cạnh vát TE, cạnh vuông; cách âm, cách nhiệt, chịu ẩm - Diễn giải khối lượng: Phần vách hai bên: $(D7 \times R1,4)\text{m} \times 2 = 19,6 \text{ m}^2$; phần vách giữa: $(D21,7 \times R2,4)\text{m} = 52,08 \text{ m}^2$	m^2	71,68	
2	Vách gỗ tiêu âm đục lỗ - Kích thước tấm gỗ tiêu âm: $\geq 1220 \times 2440 \times 12\text{mm}$ - Quy cách: Ván gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ Melamine vân gỗ; cách âm, chịu ẩm, cách nhiệt; - Diễn giải khối lượng: Phần phía trực áp cánh gà mặt trước: $(D7 \times R2,7)\text{m} \times 2 = 37,8 \text{ m}^2$; phần cánh gà sân khấu: $(D7,2 \times R7)\text{m} \times 2 = 100,8 \text{ m}^2$	m^2	138,6	Vách gỗ tiêu âm ốp tường hai bên cánh gà

STT	Nội dung mua sắm	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
3	Phào, trần gỗ công nghiệp - Kích thước: 100±5mm, độ dày: 13±2mm - Quy cách: Loại phào chỉ trần, màu vân gỗ - Diễn giải khối lượng: Phào trần: (D21,65+R7)m x2 = 57,3 md	md	57,3	
4	Khung + tấm xốp tiêu âm trên mái - Kích thước: ≥600x1200x50mm; xốp tỷ trọng 32kg/m ³ (±10%) - Quy cách: Màu vàng; cách âm, cách nhiệt - Diễn giải khối lượng: (D11,17xR8,2)m x2=183,188 m ²	m ²	183,19	Xốp cách âm mái tôn (Toàn bộ phần mái tôn phía trên sân khấu)
5	Khung + tấm trần thạch cao đục lỗ tiêu âm - Kích thước tấm: ≥1220x2440x12mm - Quy cách: Đục lỗ tròn, màu trắng - Diễn giải khối lượng: Trần: (D21,85xR7)m =152,95 m ²	m ²	152,95	Trần tiêu âm (dạng phẳng) phía trên sân khấu
6	Cửa lùa tiêu âm - Kích thước cửa: ≥2000x3000x40mm - Số lượng cửa: 02 cái - Quy cách: Sử dụng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày ≥17mm, bề mặt phủ Melamine có đục lỗ, bên trong có lớp sợi thủy tinh cách âm dày ≥4mm; bộ khung đỡ dùng hệ khung ray đồng bộ theo nhà sản xuất bao gồm cả tay nắm cửa.	m ²	12	Hai cửa tiêu âm của cánh gà sân khấu

Tổng: 06 Khoản.

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng (như trong bảng ở mục 1), đơn giá (bao gồm các loại thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, chi phí

cung cấp, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa (Dịch vụ cung cấp, lắp đặt, vật tư, cấu hình, tính năng kỹ thuật, khả năng tương thích với các trang thiết bị....)

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.
- Quyết định trúng thầu, Hợp đồng cung cấp hàng hóa về chủng loại của dịch vụ, sửa chữa, vật tư thay thế mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).
- Giấy chứng nhận, bản công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa

3. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá.


4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: HCKT. D04.



Thiếu tướng Lương Công Thức