

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua sắm, lắp đặt nội thất phòng khách tầng 5, tầng 6/Nhà S1

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, lắp đặt nội thất phòng khách tầng 5, tầng 6/Nhà S1. Để có cơ sở lập dự toán, Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Tủ phòng khách 2 giường - Kích thước: (D1200xC2220xS600)±10mm; - Quy cách: + 02 cánh đứng, chia 2 khoang, trong mỗi khoang có suốt treo quần áo và có 1 ngăn kéo có khóa; + Phía dưới tủ có khoang trống cao 220mm để giày; + Chân tủ cao 80mm; + Bản lề inox SUS 304 Eurogold hoặc tương đương có tính năng giảm chấn; - Chất liệu: + Cốt gỗ MDF lõi xanh chống ẩm ≥18mm, bề mặt phủ Melamin; + Hậu cốt gỗ MDF lõi xanh chống ẩm ≥6mm, bề mặt phủ Melamin; + Nẹp nhựa PVC độ dày ≥0.9mm; + Keo dán cạnh sử dụng keo nóng chảy PUR.	Cái	10	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
2	Tủ phòng khách 3 giường - Kích thước: (D1800xC2220xS600)±10mm; - Quy cách: + 03 cánh đứng, chia 3 khoang, trong mỗi khoang có suốt treo quần áo và có 1 ngăn kéo có khóa; + Phía dưới tủ có khoang trống cao 220mm để giày; + Chân tủ cao 80mm; + Bản lề inox SUS 304 Eurogold hoặc tương đương có tính năng giảm chấn; - Chất liệu: + Cốt gỗ MDF lõi xanh chống ẩm ≥18 mm, bề mặt phủ Melamin; + Hậu cốt gỗ MDF lõi xanh chống ẩm ≥6mm, bề mặt phủ Melamin; + Nẹp nhựa PVC độ dày ≥0.9mm; + Keo dán cạnh sử dụng keo nóng chảy PUR.	Cái	34	
2	Giường ngủ đơn - Kích thước: (R1272xD2106xC(350-900))±10mm; - Quy cách: + Đầu giường dày 70mm bo cong 2 bên R60, kẻ sọc ngang trang trí màu trắng; + Vai giường dày 36mm. Trong giường gia cố bằng hệ khung xương MDF lõi xanh chống ẩm; + Đuôi giường dày 36mm bo cong 2 bên R30; - Chất liệu: + Khung, phản, xương bằng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày ≥18mm bề mặt phủ Melamine; + Nẹp nhựa PVC độ dày ≥0.9mm; + Keo dán cạnh sử dụng keo nóng chảy PUR.	Cái	122	
3	Ghế phòng khách - Kích thước: (R600xS600xC850)±10mm; - Quy cách: + Ghế có tựa tay 2 bên cao cách đất 600±10mm, chiều rộng tay ghế vát ≥(60÷80)mm;	Cái	88	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	+ Phần đệm ngồi cách đất $430\pm 10\text{mm}$, dày $\geq 100\text{mm}$, đầu ngoài bo cạnh dày $\geq 130\text{mm}$; đệm tựa lưng cao $450\pm 10\text{mm}$ (tính từ đệm ngồi), độ dày vát $\geq (90\div 120)\text{mm}$; - Chất liệu: Khung bằng gỗ tự nhiên nhóm IV phun phủ PU. Tựa lưng và đệm ngồi bằng mút bọc da cao cấp.			
4	Bàn trà - Kích thước: $(D650\times R550\times C500)\pm 10\text{mm}$; - Quy cách: Mặt bàn và yếm liên kết có chiều cao $\geq 65\text{mm}$, trên mặt đặt tấm kính cường lực dày $\geq 10\text{mm}$ cạnh mài mở vệt; - Bàn có 04 chân đặt chéo; - Chất liệu: Khung, mặt bàn bằng gỗ tự nhiên nhóm IV phun phủ PU.	Cái	44	
5	Tab đầu giường - Kích thước: $(D500\times R400\times C480)\pm 10\text{mm}$; - Quy cách: Tab có ray ngăn kéo Eurogold bi ba tầng hoặc tương đương không giảm chấn, màu kẽm, tải trọng $\geq 40\text{kg}$, dài $350\pm 10\text{mm}$; - Chất liệu: + Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày $\geq 18\text{mm}$ bề mặt phủ Melamine, hậu tab sử dụng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm dày $\geq 6\text{mm}$; + Nẹp nhựa PVC độ dày $\geq 0.9\text{mm}$; + Keo dán cạnh sử dụng keo nóng chảy PUR.	Cái	88	
6	Tranh treo đầu giường - Kích thước: $(D1400\times C650)\pm 10\text{mm}$; - Khung viền nhựa, bề mặt chất liệu vải canvas in theo mẫu thiết kế chỉ định.	Cái	10	
7	Tranh treo đầu giường - Kích thước: $(D2200\times C700)\pm 10\text{mm}$; - Khung viền nhựa, bề mặt chất liệu vải canvas in theo mẫu thiết kế chỉ định.	Cái	34	

Tổng: 07 khoản.

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nội dung mua sắm, đơn vị tính, số lượng (như trong bảng ở mục 1), đơn giá (bao gồm các loại thuế, chi phí, lệ phí và tất cả các loại thuế phí khác theo quy định để cung cấp, lắp đặt hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hoá (Thông số kỹ thuật; quy cách chi tiết; nguồn gốc, xuất xứ, mã hiệu vật liệu của hàng hoá). Đơn vị cung cấp phải có cam kết bảo hành toàn bộ sản phẩm 365 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quyết định trúng thầu; hợp đồng cung cấp, lắp đặt hàng hoá (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá.

4. Phương thức báo giá: Gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.



Thiếu tướng Lương Công Thúc