

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
**Về việc di chuyển bàn ghế hội trường**  
**và mua sắm, lắp đặt bàn cho một số đơn vị**

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 có nhu cầu di chuyển bàn ghế hội trường và mua sắm, lắp đặt bàn cho một số đơn vị. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp, lắp đặt gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
<b>A</b>	<b>Di chuyển ghế hội trường</b>		
1	<b>Phòng hội thảo 1</b> - Tháo ghế hội trường kích thước: D660xR670xC900mm - Vận chuyển ghế từ hội trường tầng 13 tòa nhà trung tâm sang phòng hội thảo 1 nhà S1 - Lắp ghế hội trường, hoàn trả đúng theo quy cách ban đầu, kích thước: D660xR670xC900mm Phụ kiện: Vít nở 8-10	Cái	120
2	<b>Phòng hội thảo 2</b> - Tháo ghế hội trường kích thước: D660xR670xC900mm - Vận chuyển ghế từ hội trường tầng 13 tòa nhà trung tâm sang phòng hội thảo 2 nhà S1 - Lắp ghế hội trường, hoàn trả đúng theo quy cách ban đầu, kích thước: D660xR670xC900mm Phụ kiện: Vít nở 8-10	Cái	48
3	<b>Phòng hội thảo 3</b> - Tháo ghế hội trường kích thước: D660xR670xC900mm - Vận chuyển ghế từ hội trường tầng 13 tòa nhà trung tâm sang phòng hội thảo 3 nhà S1 - Lắp ghế hội trường, hoàn trả đúng theo quy cách ban đầu, kích thước: D660xR670xC900mm Phụ kiện: Vít nở 8-10	Cái	120

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
<b>B</b>	<b>Cung cấp, lắp đặt bàn</b>		
<b>I</b>	<b>Phòng hội thảo 1 và 3</b>		
1	Bàn chủ tọa - Kích thước: $\geq D1700 \times R600 \times C750$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine.	Cái	8
<b>II</b>	<b>Phòng hội thảo 2</b>		
1	Bàn chủ tọa Kích thước: $\geq D1100 \times R600 \times C750$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine.	Cái	4
<b>III</b>	<b>Khoa Y học hạt nhân</b>		
1	<b>Bàn làm việc</b> - Kích thước: $\geq D1730 \times R850 \times C750$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine. - Kệ máy tính: Kích thước: $\geq D400 \times R220 \times C200$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine.	Cái	3
2	<b>Bàn làm việc</b> - Kích thước: $\geq D1670 \times R850 \times C750$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine. - Kệ máy tính: Kích thước: $\geq D400 \times R220 \times C200$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine.	Cái	2
<b>IV</b>	<b>Khoa Tiết niệu</b>		
1	<b>Bàn làm việc</b> - Kích thước: $\geq D1400 \times R610 \times C750$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine.	Cái	1
<b>V</b>	<b>Khoa Siêu âm</b>		
1	<b>Bàn làm việc</b> - Kích thước: $\geq D1440 \times R740 \times C750$ mm - Sử dụng gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm chiều dày $\geq 17$ mm, bề mặt phủ melamine bao gồm 01 hộc tủ có 3 ngăn kéo liền bàn và 01 ngăn kéo để bàn phím.	Cái	2

Tổng: 09 Khoản

## 2. Hồ sơ báo giá

## 2.1. Nội dung báo giá

- Thông tin dịch vụ (như trong bảng ở mục 1), đơn giá (bao gồm các loại thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ hoàn thiện tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

## 2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.  
- Hợp đồng tương tự về chủng loại của dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến 16h30' **11 / 8 / 2025**.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Quân y 103. Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: HCKT. Tr06.

**GIAM ĐÓC**

**Thiếu tướng Lương Công Thức**