

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mua sắm, thay thế linh kiện thang máy, thang cuốn năm 2026


Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, thay thế linh kiện thang máy, thang cuốn. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch, kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ mua sắm, thay thế linh kiện thang máy, thang cuốn gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
2. Hồ sơ báo giá
 - 2.1. Nội dung báo giá.
 - Tên, danh mục công việc, xuất xứ hàng hóa, khối lượng, đơn giá.
 - Thời gian bảo hành.
 - 2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:
 - Giấy đăng ký kinh doanh.
 - Hợp đồng tương tự về dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa... mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).
3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2026 (hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định).
4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.
5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Phạm Quốc Thái; SĐT: 0813966636. Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. T04.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lương Công Thức

MUA SẮM, THAY THẾ LINH KIỆN THANG MÁY, THANG CUỐN NĂM 2026
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 03/2/2026 của Ban ĐHQCLCTN)

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
I	Danh mục				
1	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P1	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
2	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P1	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
3	Contactơ phanh 220vac	Thang P1	Mã hiệu: SC-03 220V Nhãn hiệu: FUJI	Cái	2
4	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P2	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
5	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P2	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
6	Contactor phanh 220vac	Thang P2	Mã hiệu: SC-03 220V Nhãn hiệu: FUJI	Cái	2
7	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P3	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
8	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P3	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
9	Contactor phanh 220vac	Thang P3	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
10	Biến áp 380V sang 200V/21V	Thang P3	Mã hiệu: NDK-200 Nhãn hiệu: CHINT Điện áp định mức : Đầu vào : 220/380V Đầu ra :12/24/48/110/220V Dòng điện định mức : 200VA	Cái	1
11	Dây curoa cửa cabin có chu vi 1080mm	Thang P3	Chất liệu: nhựa dẻo trong có lõi thép Kích thước: Chu vi 1080 mm	Cái	1

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
12	Dây curoa động cơ cửa cabin	Thang P4	Chất liệu: nhựa dẻo trong có lõi thép Kích thước: Chu vi 870 mm	Cái	1
13	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P4	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
14	Bo mạch cứu hộ PCA 0991-20Z	Thang P4	Mã hiệu: PCA 0991-20Z Nhãn hiệu: NIPPON	Cái	1
15	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P4	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
16	Contactơ phanh 220vac	Thang P4	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
17	Màn hình photocell	Thang P4	Mã hiệu: WECO – 917A61-AC220 Nhãn hiệu: WECO Điện áp nguồn: 220 VAC $\pm 5\%$, 50/60 Hz Điện áp hoạt động: DC 24 V ± 0.25 V Kích thước: Dài 2.000 mm $\times$ Rộng 24 mm	Cái	1

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
18	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P5	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
19	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P5	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
20	Contactơ phanh 220vac	Thang P5	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
21	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P6	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
22	Contactơ phanh 220vac	Thang P6	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
23	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P7	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
24	Contactơ phanh 220vac	Thang P7	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI	Cái	2

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
			Điện áp 220V		
25	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P8	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	1
26	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P8	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
27	Contactơ phanh 220vac	Thang P8	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
28	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P9	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
29	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P9	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
30	Contactơ phanh 220vac	Thang P9	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI	Cái	2

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
			Điện áp 220V		
31	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P10	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	1
32	Ắc quy 12V-18Ah	Thang P10	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
33	Contactơ phanh 220vac	Thang P10	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
34	Lò xo kéo cửa tầng	Thang P10	Mã hiệu: A1066E100CL Nhãn hiệu: NINGBO HST	Cái	1
35	Ắc quy 12V-18AH	Thang P11	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
36	Contactơ phanh 220vac	Thang P11	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
37	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P11	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
38	Ắc quy 12V-18AH	Thang P12	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
39	Contactơ phanh 220vac	Thang P12	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
40	Bo mạch cứu hộ PCA 0991-20Z	Thang P12	Mã hiệu: PCA 0991-20Z Nhãn hiệu: NIPPON	cái	1
41	Ắc quy 12V-18AH	Thang P13	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
42	Contactơ phanh 220vac	Thang P13	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
43	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P13	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC	Cái	2

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
			Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở		
44	Ắc quy 12V-18AH	Thang P14	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
45	Contactor phanh 220vac	Thang P14	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
46	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P14	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
47	Ắc quy 12V-18AH	Thang P15	Mã hiệu: TS12180 Nhãn hiệu: PHOENIX Điện áp 12V, Dung lượng 18Ah	Bình	4
48	Contactor phanh 220vac	Thang P15	Mã hiệu: SC-03 Nhãn hiệu: FUJI Điện áp 220V	Cái	2
49	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P15	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC	Cái	2

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
			Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở		
50	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P16	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	2
51	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P18	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	1
52	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P19	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	1
53	Ngàm dẫn hướng dùng dẫn hướng cửa tầng và cửa cabin	Thang P19	Mã hiệu: HO 3302965 Nhãn hiệu: NINGBO HST	Cái	12

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
54	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P20	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	1
55	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P21	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	1
56	Cảm biến giới hạn đóng mở cửa cabin	Thang P22	Mã hiệu: PSN17-5DN Nhãn hiệu: AUTONICS Loại dây và nguồn DC: 3 dây 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ ra điều khiển: NPN Thường Mở	Cái	1
57	Lắp tấm tôn che lỗ phòng máy - Tấm 1 kích thước 900x900x3mm - Tấm 2 kích thước 1000x1200x3mm	Thang máy Khoa khám bệnh TYC	Vật liệu: Tấm tôn Kích thước: +) Tấm 1: 900x900x3mm +) Tấm 2: 1000x1200x3mm	Tấm	2

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
58	Nút bấm tầng 2 màu xanh	Thang L2 - Nhà giải phẫu	Nhãn hiệu: NIPPON Nguồn cấp: 24VDC Kích thước: Hình tròn – D38 mm Ánh sáng: Xanh	Cái	1
59	Nút bấm đóng cửa màu xanh hình tròn	Thang L2 - Nhà giải phẫu	Nhãn hiệu: NIPPON Nguồn cấp: 24VDC Kích thước: Hình tròn – D38 mm Ánh sáng: Xanh	Cái	1
60	Bo mạch hiển thị kết nối nút bấm trong cabin	Thang L2 - Nhà giải phẫu	Mã hiệu: CAN – CAR Nhãn hiệu: NIPPON Nguồn cấp: 24VDC	Cái	1
61	Switch an toàn	Thang cuốn E2	Mã hiệu: D4N-412G Nhãn hiệu: OMRON Vật liệu: Nhựa	Cái	4
62	Bo mạch gọi ngoài	Thang máy TTUB	Mã hiệu: TLHIB-8A Nhãn hiệu: Thyssenkrupp	Cái	4
II	Dịch vụ có liên quan				
1	Thu cấp tải	Thang P8	Hiện tại cấp tải thang máy bị gián dẫn đến khoảng cách giữa đối trọng, cabin và giãm chân lớn hơn	Thang	1

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Thang máy	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
			mức tiêu chuẩn cho phép khoảng 50 mm. Xử lý thu lại cáp tải		
2	Thu cáp tải	Thang P12	Hiện tại cáp tải thang máy bị giãn dẫn đến khoảng cách giữa đối trọng, cabin và giãm chấn lớn hơn mức tiêu chuẩn cho phép khoảng 50mm - 70mm. Xử lý thu lại cáp tải	Thang	1
3	Thu cáp tải	Thang P14	Hiện tại cáp tải thang máy bị giãn dẫn đến khoảng cách giữa đối trọng, cabin và giãm chấn lớn hơn mức tiêu chuẩn cho phép khoảng 50mm - 70mm. Xử lý thu lại cáp tải	Thang	1
4	Thu cáp tải	Thang P15	Hiện tại cáp tải thang máy bị giãn dẫn đến khoảng cách giữa đối trọng, cabin và giãm chấn lớn hơn mức tiêu chuẩn cho phép khoảng 50mm - 70mm. Xử lý thu lại cáp tải	Thang	1
5	Mở lối vào tủ điều khiển thang bếp ăn	Thang máy Bếp ăn nhân viên	Kích thước lối vào khoảng 1000mm*500mm	Gói	1

- Chi phí thực hiện dịch vụ đã bao gồm nhân công, thiết bị thi công, vật tư phụ đảm bảo đồng bộ, trọn gói.
- Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị.

NGHĨA VIỆT NAM
anh phúc
 năm 2026

026

ng máy,
 hả năng
 báo giá